

**DOČASNÉ POVOLENÍ PROVOZU
ODBAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
EM TEST ČR, SPOL. S R.O.**

KVĚTEN 2012

ODBAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ EM 126i K

Odbavovací zařízení EM 126i K (dále jen OZ), se dočasně schvaluje pro provoz na linkách IDS JMK čísla 261, 755 a 815 provozovanými dopravci FTL – First Transport Lines, a.s., ICOM transport, a.s. a TRADO-BUS, s.r.o. a to pouze na spojích s licencí vydaných mimo Jihomoravský kraj.

OZ vydává v souladu s TPS IDS JMK a ceníkem IDS JMK následující jízdné:

- základní, jednorázové jízdné
- zlevněné, jednorázové jízdné
- jízdenky pro držitele ZTP a ZTP/P průkazu, jednorázové jízdné
- 24 hodinové základní i zlevněné, jednorázové jízdné
- potvrzení o zabavení jízdního dokladu


Tyto jízdní doklady je možné vydávat jak v manuálním režimu, tak v režimu automatickém na základě tabulek *.BIN, které dodává KORDIS JMK. OZ tedy může odbavit cestujícího na výše uvedených linkách.

Dočasnost povolení je omezena na následující body především spojené s rozvojem IDS JMK:

- zapojení čipových karet od IDS JMK
- přenos dat blacklistů (případně dalších dat) z jednotného datového úložiště pomocí MSP
- plnohodnotný import a použití dat *.DLI; *.BIN; *.LIK
- nemožnost zobrazení poznámek pro řidiče na display odbavovacího zařízení (omezující provoz i na linkách IDS JMK 261, 755 a 815, dopravce souhlasí s rizikem požití tohoto OZ)
- nemožnost individuálního akustického hlášení pro cestující
- neúplné řízení elektronických tabel dle TPS IDS JMK
- nekompletnost sortimentu jízdenek v OZ (jízdné v €, jízdné za jízdní kolo, předplatní kupóny – na linkách 261, 755 a 815 není vyžadováno)
- další body dle TPS IDS JMK a z ní vyplývajících pokynů

Součástí dočasného povolení OZ je i tiskárna jízdenek EM 316i P.

KORDIS JMK si vyhrazuje právo toto povolení kdykoli zrušit, nastanou-li okolnosti, které znemožní OZ plnohodnotně plnit jeho funkci v IDS JMK.



Dne 14. 5. 2012

Zpracoval a vydal: KORDIS JMK, spol. s r.o.

Ing. Jiří Horský
ředitel společnosti

Přílohy:

- vzor tisku jízdenek 2012
- technické informace k EM 126i K
- technické informace k EM 316i P